

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

JAP841102C29

PERIODO

ALSC	MES	AÑO	MES	AÑO
7	4	2024	6	2024

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DE PAGO EN

CUERPO RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

TIPO DE DECLARACIÓN

PERIODICIDAD

NORMAL

N

TRIMESTRAL
DEFINITIVA

D

COMPLEMENTARIA
NÚMERO

PARCIALIDAD
QUE PAGA

DE

DERECHOS	A. AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado A de la LFD		Ñ. MULTAS FISCALES	
	B. AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado B de la LFD		O. MULTAS ADMINISTRATIVAS	
	C. AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado C de la LFD		P. SUMA DE CONTRIBUCIONES	0
	D. USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		Q. PARTE ACTUALIZADA	
	E. EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES		R. RECARGOS	
	F. CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Art. 278 C. LFD	0	S. TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
	G. SERVICIOS DE TRÁMITE		T. CANTIDAD A COMPENSAR POR CONCEPTO DE DERECHOS	
APROVECHAMIENTOS	H. SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE USO PÚBLICO URBANO		U. SUBTOTAL A CARGO	0
	I. SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DISTRITO DE RIEGO		V. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA FECHA	
	J. SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE ACUEDUCTOS		W. NETO A CARGO	0
	K. CUOTA DE GARANTÍA		X. NETO A FAVOR	
OTROS	M. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS		Y. MONTO DE LA PARCIALIDAD QUE PAGA	
	N. PARCIALIDADES Y PAGO INICIAL		Z. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD	
			A1 CANTIDAD A PAGAR	0

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	
APELLIDO PATERNO	MICHEL		
APELLIDO MATERNO	BARBOSA		
NOMBRE(S)	LUIS FERNANDO		
CORREO ELECTRÓNICO	cjcabello@japami.gob.mx		
ENTIDAD FEDERATIVA	Guanajuato	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Irapuato
LOCALIDAD	Irapuato	ASENTAMIENTO HUMANO	Independencia
VIALIDAD	JUAN JOSE TORRES LANDA		CÓDIGO POSTAL 36559

CARRETERA

ADMINISTRACIÓN

DERECHO DE
TRÁNSITO

CÓDIGO

TRAMO

CADENAMIENTO



DECLARACIÓN DE PAGOS

CUERPO RECEPTIVO DE LAS CUOTAS RESIDUALES

MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RÍO PASTAZA

N	DESCRIPCIÓN	VALOR	IMPORTE	IMPORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CAMINO	TIPO	TRAMO
	MARGEN	CADENAMIENTO
ENTRE VIALIDAD	blvd. diaz ordaz	
	Y VIALIDAD	av. 1° de mayo
VIALIDAD POSTERIOR		
NO. EXTERIOR 1	1720	NO. EXTERIOR 2
		NO. INTERIOR
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN		
NO. DE TELÉFONO	(462)6069100Ext.:114	

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	PTAR 1° MAYO		
ENTIDAD FEDERATIVA	Guanajuato	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Irapuato
LOCALIDAD	Irapuato	ASENTAMIENTO HUMANO	Colinas del Río
			CÓDIGO POSTAL 36554
VIALIDAD	A		
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO	CÓDIGO
	TRAMO	CADENAMIENTO	
CAMINO	TIPO	TRAMO	
	MARGEN	CADENAMIENTO	
ENTRE VIALIDAD			Y VIALIDAD
VIALIDAD POSTERIOR			
NO. EXTERIOR 1	S/N	NO. EXTERIOR 2	NO. INTERIOR
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO REPDA	00304		
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	08GUA100304/12HMDL15	NO. ANEXO	4.2

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	SUBTERRANEA <input type="checkbox"/>	NMX-AA-179-SCFI-2018 <input type="checkbox"/>
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO			ZONA DE DISPONIBILIDAD
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES? SI <input type="checkbox"/>
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿FUNCIONA? SI <input type="checkbox"/>
LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA	NO. DE SERIE DE MEDIDOR
			VOLUMEN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES			

CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA	
PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS		RECARGOS		RECARGOS	
MULTA		MULTA		CANTIDAD A COMPENSAR	
CANTIDAD A COMPENSAR		CANTIDAD A COMPENSAR		MONTO A PAGAR	
MONTO A PAGAR		MONTO A PAGAR			

CUOTA DE GARANTÍA

TÍTULO DE CONCESIÓN	VOLUMEN CONCESIONADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO A CUBRIR CON EL PAGO	ZONA DE DISPONIBILIDAD	APARTADO	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA	TOTAL
IMPORTE A PAGAR								

SERVICIOS DE TRÁMITE		MULTAS		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	
SERVICIO DE TRÁMITE		NOMBRE		PERIODO	
PARTE ACTUALIZADA				OBRA PÚBLICA	
RECARGOS		MONTO		VALOR RFC:UPFRARI F	
CANTIDAD A COMPENSAR		PARTE ACTUALIZADA		TIPO DE OBRA	
TOTAL		TOTAL		IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN	
				PARTE ACTUALIZADA	
				RECARGOS	
				TOTAL	

PAGO ANTICIPO		PARCIALIDAD		REVOCACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO		CONCEPTO DE PAGO		CONCEPTO DE PAGO	
MONTO DEL ANTICIPO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN		OFICIO DE REVOCACIÓN	False
		FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA DEL OFICIO DE REVOCACIÓN	False
		PARCIALIDAD		PAGO DE LA REVOCACIÓN	
		PAGO DE LA PARCIALIDAD			

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: USO PÚBLICO URBANO

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: DISTRITO DE RIEGO

PERIODO	MES	AÑO	MES	AÑO
DISTRITO DE RIEGO				
MODULO				
PUNTO DE ENTREGA				
NOMBRE DE LA CUOTA				
TIPO DE CUOTA				
CUOTA				
VOLUMEN / SUPERFICIE				
PARTE ACTUALIZADA				
RECARGOS				
CANTIDAD A COMPENSAR				
TOTAL				

APARTADO PARA DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

APARTADO QUE SE UTILIZA SOLAMENTE PARA DECLARACIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

IMPORTE DEL CONTAMINANTE MÁS REPRESENTATIVO

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		C. NETO A CARGO	
B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		D. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL

TRIMESTRE / BIMESTRE	VOLUMEN M3/ SUPERFICIE M2	TIPO DE CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA APLICADA	IMPORTE POR ACCESORIOS	IMPORTE TOTAL
TOTAL							

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		D. IMPORTE DE LOS PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS	
B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		E. NETO A CARGO (C-D)	
C. TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES		F. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

ENTIDAD FEDERATIVA	Guanajuato	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Irapuato
LOCALIDAD	Irapuato	ASENTAMIENTO HUMANO	Independencia
VIALIDAD	JUAN JOSE TORRES LANDA		
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO	CÓDIGO
	TRAMO	CADENAMIENTO	
CAMINO	TIPO	TRAMO	
	MARGEN	CADENAMIENTO	
ENTRE VIALIDAD	BULEVARD DIAZ ORDAZ	Y VIALIDAD	AV. 1° DE MAYO
VIALIDAD POSTERIOR			
NO. EXTERIOR 1	1720	NO. EXTERIOR 2	
NO. INTERIOR			
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN			
NO. TELÉFONO	(462)6069100 Ext.:114		
SECTOR	22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	SUBSECTOR	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
RAMA	Captación, tratamiento y suministro de agua	SUB-RAMA	Captación, tratamiento y suministro de agua

OBSERVACIONES
(ACLARACIONES DEL CONTRIBUYENTE)

Laboratorio: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI

No de acreditación EMA: AG-0009-001/09

No de aprobación Conagua: CNA-GCA-2788

Asunto: Se emite reporte de análisis de laboratorio.

Fecha Firma: Lunes, 1 de julio de 2024, 15:14

Número de informe: 0386/ 2024 PM

Análisis: PD/1

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO :

Continuación se presenta el reporte de los resultados de las determinaciones analíticas realizadas por este laboratorio en los muestreos de los días 17 de mayo de 2024.

Permiso de descarga	08GUA100304/12HMDL15
Anexo	4.2
Nombre del punto de descarga	PTAR 1º MAYO
Norma	NOM-001-SEMARNAT-1996
Ubicación	A S/N Colinas del Río Irapuato C.P.36554 Irapuato Guanajuato
Latitud	20° 38' 53.9999"
Longitud	-101° 25' 3.9999"
Horas del muestreo	24
Laboratorio	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI
Muestreador	Manuel Moreno Moreno

¹ El folio Conagua es un registro numérico que establece la Comisión Nacional del Agua para poder otorgar orientación y asistencia en referencia al análisis de laboratorio registrado.

Muestras simples.

Información de las muestras.

No	Fecha	Hora	Caudal (l/s)	Observaciones
1	16/05/2024	09:39	203.87	
2	16/05/2024	13:47	200.92	
3	16/05/2024	17:42	218.52	
4	16/05/2024	21:40	208.56	
5	17/05/2024	01:42	220.13	
6	17/05/2024	05:43	204.15	

Valores capturados.

No	pH (UpH)	Temperatura (°C)	Materia Flotante	Coliformes Fecales (NMP/100 mL)	Grasas y Aceites (mg/l)
1	7.2	26	Ausente	110	7.02
2	7.2	26	Ausente	40	9.80
3	7.2	26	Ausente	70	6.58
4	7.2	26	Ausente	40	8.91
5	7.2	26	Ausente	40	6.02
6	7.2	26	Ausente	3	9.91
LC/MC	---	---	---	3	1.26

Situación parámetros analizados.

Parámetro	Laboratorio	Método	Situación
pH (UpH)	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-008-SCFI-2016	Analizado
Temperatura (°C)	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-007-SCFI-2013	Analizado
Materia Flotante	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-006-SCFI-2010	Analizado
Coliformes: Fecales (NMP/100 mL)	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-042-SCFI-2015	Analizado
Grasas y Aceites (mg/l)	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-005-SCFI-2013	Analizado

Muestra compuesta.

Fecha y hora de conformación: 17/05/2024 06:10:00 a. m.

Fecha y hora de recepción: 17/05/2024 08:30:00 a. m.

Caudal promedio (l/s): 209.36

Observaciones:

Parámetro	Resultado	LC/MC	Laboratorio	Método	Situación
-----------	-----------	-------	-------------	--------	-----------

Coliformes Fecales (NMP/100 mL)	34	3	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-042-SCFI-2015	Analizado
Huevos de Helminto (N.huevos/l)	0.2	0.2	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-113-SCFI-2012	Analizado
Temperatura (°C)	26.0		Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-007-SCFI-2013	Analizado
Grasas y Aceites (mg/l)	7.9964	1.2600	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-005-SCFI-2013	Analizado
Sólidos Sedimentables (ml/l)	0.1	0.1	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-004-SCFI-2013	Analizado
Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)	19.66	19.66	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-034-SCFI-2015	Analizado
DBO5 (mg/l)	20.33	10.38	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-028-SCFI-2021	Analizado
Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)	6.0500	0.9900	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-026-SCFI-2010	Analizado
Nitritos (mg/l)	1.0800	0.0100	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-099-SCFI-2021	Analizado
Nitratos (mg/l)	0.9139	0.2000	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-079-SCFI-2001	Analizado
Nitrógeno Total (mg/l)	8.0439				
Fósforo Total (mg/l)	4.0000	4.0000	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-029-SCFI-2001	Analizado
Arsénico (mg/l)	0.1886	0.0050	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Cadmio (mg/l)	0.0010	0.0010	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Cianuros (mg/l)	0.0708	0.0250	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-058-SCFI-2001	Analizado
Cobre (mg/l)	0.0500	0.0500	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Cromo (mg/l)	0.0127	0.0127	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Mercurio (mg/l)	0.0025	0.0005	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Níquel (mg/l)	0.0500	0.0500	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Plomo (mg/l)	0.0050	0.0050	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado
Zinc (mg/l)	0.1000	0.1000	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Laboratorio JAPAMI	NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Analizado

Este informe de pruebas no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización escrita y firmada del laboratorio.

El presente informe fue elaborado con base en los registros que obran a lunes, 1 de julio de 2024 a las 15:14 horas, en el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) y se expide sólo para fines fiscales.

El contribuyente JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO con RFC JAP841102C29 CUENTA con programa para el cumplimiento vigente, establecido en el artículo cuarto transitorio de la Norma Oficial Mexicana "NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación."

Firma Digital del Laboratorio:

2E:82E1045DDEE6C77DA8F6CC63B359D22539CCCD7B0D5AAD8D781C00FF85CC57E1DA0F69FB50B660E52E63C36FACDFE543691A7D719822DAD31
D0E42263F2641DEA4720034E4A688EFCBFC1F2493BC2C47252AD8581386A355F45A599D3679C8243AB73920CB8C08ED705C5CE224F1E461D77
D:8A654BCEC91B2BD94C00ED9BCE469E936CDA97EAB824C30D1DA87186A4A3D8B86672750AA24F7C1B288C1F7E675FD690D1777EC6C34EA4387
A1A0859144673F84BBF7426115C21CAA4BC3253241CC6D740AAE0357DFF28BF3CE8C285D24CAB7D42CF2A8CB92594B1E9CDDFFBD796526F5B9F
09AAEAE81357BCC452E86A19E6FA1CA4C946CC5E445CD34F50256

Cadena Original:

||RFC Laboratorio: JAP841102C29|Nombre Laboratorio: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
Laboratorio JAPAMI|RFC Contribuyente: JAP841102C29|Nombre Contribuyente: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO|Fecha Análisis: 05/06/2024|Título de concesión: 08GUA100304/12HMDL15|Número de anexo: 4.2|Nombre del punto de descarga:
|Fecha de presentación del informe: 01-07-2024 15:14:34|Número de Informe: 0386/ 2024 PM|Norma: NOM-001-SEMARNAT-1996|Frecuencia de muestreo: Mayor que
18 y hasta 24||

Sello Digital Conagua: