

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA


SILVESTRE HUERTA ACOSTA
 R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
 REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
 CANAL CORIA No. 143
 COL. MORELOS C.P. 36584
 IRAPUATO, GTO.
 TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 21/2021
 05 DE FEBRERO DEL 2021.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE
 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u>	
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #26 SERVICIO REALIZADO EL DIA 15 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO REALIZADO EL DIA 18 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #44 SERVICIO REALIZADO EL DIA 19 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #06 SERVICIO REALIZADO EL DIA 25 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #06 SERVICIO REALIZADO EL DIA 26 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #06 SERVICIO REALIZADO EL DIA 27 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 SERVICIO REALIZADO EL DIA 28 DE ENERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 SERVICIO REALIZADO EL DIA 28 DE ENERO	\$10,000.00
		\$180,000.00
	NOTA: ESTOS COSTOS SON + I.V.A.	\$28,800.00
	PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	\$208,800.00


 ACEPTO
 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
 ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE

 SILVESTRE HUERTA ACOSTA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 3 CAMPESTRE LAS FLORES

18 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 16PO/3E, serie NO6J6541/1, ubicado en el cárcamo 3 campestre las flores, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 18 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: CAMPESTRE LAS FLORES Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación: lunes, 04 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-3
 Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-3
 Marca: BNJ Modelo: 16PO/3E Serie No: N06J6541/1
 Volts: 440 Potencia: 500 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA . LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA





CARCAMO # 3 CAMPESTRE LAS FLORES

18 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 14PO/2E, serie N10Y8502, ubicado en el cárcamo 3 campestre las flores, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 18 de diciembre de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: CAMPESTRE LAS FLORES Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación: martes, 05 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-3
Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-3
Marca: BNJ Modelo: 14PO/2E Serie No: N10Y8502
Volts: 440 Potencia: 441 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:


ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status


REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL


Elaboró


Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor


Supervisó


Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó


Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.


J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó


Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2013 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 16 1/2X20, serie N026473/8, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS*

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VALLE DEL SOL Grúa: Interna Externa
Fecha de desinstalación martes, 12 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-8
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-8
Marca: BNJ Modelo: 16 1/2X20 Serie No: N026473/8
Volts: 440 Potencia: 800 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA




CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 20PO/1E, serie N0264735, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.



ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS



SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS



RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO



AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VALLE DEL SOL Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: miércoles, 13 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-8
Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuestado	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-8
Marca: BNJ Modelo: 20PO/1E Serie No: N0264735
Volts: 440 Potencia: 965 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ortaño Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
 con orgullo y
 compromiso
 de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 16PO/3E, serie N13Y10043/2, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
 SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
 JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
 DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
 DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VALLE DEL SOL Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: jueves, 14 de enero de 2021 Hora: 11:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-8
Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-8
Marca: BNJ Modelo: 16PO/3E Serie No: N13Y10043/2
Volts: 440 Potencia: 500 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.	PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
-----------------	--

Elaboró: Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó: Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó: Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.: J. Encarnacion Orozco Lobanrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó: Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14B LAGUNILLA II

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 30PO/2E de 240 hp, serie N18A-12773 ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: lunes, 18 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-14B
Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N18A-12773
Volts: 440 Potencia: 2000 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14B LAGUNILLA II

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ modelo 30PO/1E de 150 hp, serie N06D6754 ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de enero de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación martes, 19 de enero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14B
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/1E Serie No: N06D6754
Volts: 440 Potencia: 2400 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B2 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue
Martinez
Jefe de Operación y
Mantenimiento de
Carcamos

Revisó

Gerardo Suarez Padilla
Director de Drenaje y
Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y
Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14B LAGUNILLA II

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B3) marca BNJ modelo 30PO/1E de 150 hp, serie N07M6859 ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021; cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 28 de diciembre de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre
Fecha de desinstalación: miércoles, 20 de enero de 2021
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a. m.
No. De Pozo/Carcamo: C-14B

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/1E Serie No: N07M6859
Volts: 440 Potencia: 2400 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B3 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 14B LAGUNILLA II

28 de diciembre del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 30PO/2E de 233 hp, serie N20F-13770 ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 1 de julio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre
Fecha de desinstalación: jueves, 21 de enero de 2021
Fecha de instalación:
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a. m.
No. De Pozo/Carcamo: C-14B

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N2OF-13770
Volts: 440 Potencia: 2145 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B4 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martínez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 26 COL. 1ERO. DE MAYO

04 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 30PO/2E de 232 hp, serie N08Y7447/3 ubicado en el cárcamo 26 col. 1ero. De mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA

DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO


J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS

GERENTE DE OP. Y MTTO

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 4 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación martes, 02 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-26
Fecha de instalacion _____

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-26
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N08Y7447/3
Volts: 440 Potencia: 2000 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. _____

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y
Mantenimiento de
Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y
Alcantarillado

Va.Bo.

J. Encarnacion Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y
Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 26 COL. 1ERO. DE MAYO

04 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ modelo 30PO/2E de 232 hp, serie N08Y7447/4 ubicado en el cárcamo 26 col. 1ero. de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 4 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación: miércoles, 03 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-26
Fecha de instalación:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-26
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N08Y7447/4
Volts: 440 Potencia: 2000 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B2 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanuhue Martínez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo

J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14 LAGUNILLA

04 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 20PO/2E de 121 hp, serie N03Y5077 ubicado en el cárcamo 14 de Lagunilla I, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA

DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS

GERENTE DE OP. Y MTTTO

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 4 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA I
 Fecha de desinstalación: jueves, 04 de febrero de 2021
 Fecha de instalación: _____
 Grua: Interna Externa
 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-14

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-14
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N03Y5077
 Volts: 440 Potencia: 900 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR EL ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.	PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
-----------------	--

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Verbo.

J. Encarnación Díaz Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 44 AV. VILLAS DE SAN CAYETANO

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba tipo propela marca BNJ modelo, 24PO/2E de 190.92 hp, serie N18E-12588 ubicado en el cárcamo 44 Av. Villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA

DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

**FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS**

DATOS GENERALES:

Ubicación: AV. VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación jueves, 11 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-44
 Fecha de instalación

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-30
 Marca: BNJ Modelo: 24PO/2E Serie No: N18E-12588
 Volts: 440 Potencia: 1050 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró
 Julio Cesar Lopez Aguirre
 Supervisor

Supervisó
 Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
 Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó
 Gerardo Juárez Padilla
 Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.
 J. Encarnación Ortiz Cobarrubias
 Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó
 Humberto Javier Rosiles Alvarez
 Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA




CARCAMO # 6 BOULEVARD SOLIDARIDAD

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 20PO/2E de 95 hp, serie N03A5032/2, 800 LPS, ubicado en el cárcamo 6, boulevard solidaridad para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
PABLO DANIEL TEZCANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

**FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS**

DATOS GENERALES:

Ubicación: BOULEVARD SOLIDARIDAD Grúa: Interna Externa
 Fecha de desinstalación viernes, 12 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-6
 Fecha de instalacion _____

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-6
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N03A5032/2
 Volts: 440 Potencia: 800 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO (B1) BOMBA PROPELA, SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. _____

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró
 Julio Cesar Lopez Aguirre
 Supervisor

Supervisó
 Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
 Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó
 Gerardo Juarez Padilla
 Director de Drenaje y Alcantarillado

Va.Bo.
 J. Encarnacion Oros Cobarrubias
 Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó
 Humberto Javier Rosiles Alvarez
 Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 6 BOULEVARD SOLIDARIDAD

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ modelo 30PO/2E de 323 hp, serie N08Y7447/1 ubicado en el cárcamo 6 de boulevard solidaridad, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBO
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN ORREGO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: BOULEVARD SOLIDARIDAD
Fecha de desinstalación: lunes, 15 de febrero de 2021
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a. m.
No. De Pozo/Carcamo: C-6

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-6
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N08Y7447/1
Volts: 440 Potencia: 1500 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO (B2) BOMBA PROPELA, SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martínez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Ramírez
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 6 SOLIDARIDAD

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ modelo 30PO/2E, serie N14L10585 ubicado en el cárcamo 6 de boulevard solidaridad, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN CROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: BOULEVARD SOLIDARIDAD
Fecha de desinstalación: martes, 16 de febrero de 2021
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
Hora: 9:00:00 a. m.
No. De Pozo/Carcamo: C-6

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-6
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N14L10585
Volts: 440 Potencia: 1500 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO (B4) BOMBA PROPELA, SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y VISUALIZAR SU ESTATUS DE OPERACIÓN

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juan Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Va.Bo.

J. Encarnacion Cordero Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 24PO/2E de 229 hp, serie N17E12009/1 ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO


J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

**FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS**

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación miércoles, 17 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-18
 Fecha de instalacion _____

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
 Marca: BNJ Modelo: 24PO/2E Serie No: N17E12009/1
 Volts: 440 Potencia: 1050 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. _____

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Badilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ modelo 24PO/2E de 229 hp, serie N17E12009/2 ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, **cabe** mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

REGISTRA

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa X
 Fecha de desinstalación jueves, 18 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-18
 Fecha de instalacion _____

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
 Marca: BNJ Modelo: 24PO/2E Serie No: N17E12009/2
 Volts: 440 Potencia: 1050 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. _____

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julió César Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martínez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Ochoa Coparrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "Maniobras de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en cárcamos, correspondientes al mes de enero de 2021".

Proveedor: SILVESTRE HUERTA ACOSTA
R.F.C. HUAS751231UQ6

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2021-01

Importe con IVA: \$208.800.00 (doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).

Fecha de inicio del contrato: 02 de enero de 2021

Fecha de término del contrato: 01 de enero de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 05 de febrero de 2021

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "Maniobras de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en cárcamos, correspondientes al mes de enero de 2021", conforme se detalla a continuación:

Cárcamo	ubicación	Descripción de maniobra	Fecha de realización
03	CAMPESTRE LAS FLORES	DESINSTALACION E INSTALACION	05/01/21
03	CAMPESTRE LAS FLORES	DESINSTALACION E INSTALACION	05/01/21
08	VALLE DEL SOL	DESINSTALACION E INSTALACION	06/01/21
08	VALLE DEL SOL	DESINSTALACION E INSTALACION	06/01/21
08	VALLE DEL SOL	DESINSTALACION E INSTALACION	07/01/21
14-B	COL. 12 DE DICIEMBRE	DESINSTALACION E INSTALACION	11/01/21
14-B	COL. 12 DE DICIEMBRE	DESINSTALACION E INSTALACION	12/01/21
14-B	COL. 12 DE DICIEMBRE	DESINSTALACION E INSTALACION	12/01/21
14-B	COL. 12 DE DICIEMBRE	DESINSTALACION E INSTALACION	13/01/21
26	COL. 1º DE MAYO	DESINSTALACION E INSTALACION	14/01/21
26	COL. 1º DE MAYO	DESINSTALACION E INSTALACION	15/01/21
14	LAGUNILLA I	DESINSTALACION E INSTALACION	18/01/21
44	AV. VILLAS DE SAN CAYETANO	DESINSTALACION E INSTALACION	19/01/21
06	BLVD. SOLIDARIDAD	DESINSTALACION E INSTALACION	25/01/21





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

06	BLVD. SOLIDAF DAD	DESINSTALACION E INSTALACION	26/01/21
06	BLVD. SOLIDAF DAD	DESINSTALACION E INSTALACION	27/01/21
18	COL. 1º DE MAYO	DESINSTALACION E INSTALACION	28/01/21
18	COL. 1º DE MAYO	DESINSTALACION E INSTALACION	28/01/21

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 02 de enero de 2021 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato No. JAPAMI/ASERV/2021-01, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

OBSERVACIONES:

La fecha de autorización en el formato de autorización de maniobra, se considera como referencia de una fecha estimada de realización de la maniobra.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:


Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado



Pablo Daniel Tecanhuehue Martínez
Jefe de Operación y Mantto. de Cárcamos




IRAPUATO


MEJOR CIUDAD
2018 - 2021


J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento


Julio Cesar López Aguirre
Supervisor de Operación y Mantto. de Cárcamos

Testigos


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios de Mantto.
Generales

Por el proveedor


Silvestre Huerta Acosta

Esta hoja forma parte del acta de entrega-recepción de "Maniobras de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en cárcamos, correspondientes al mes de enero de 2021"

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA


SILVESTRE HUERTA ACOSTA
 R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
 REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
 CANAL CORIA No. 143
 COL. MORELOS C.P. 36584
 IRAPUATO, GTO.
 TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 22/2021
 05 DE FEBRERO DEL 2021.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u>	
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 SERVICIO REALIZADO EL DIA 02 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 SERVICIO REALIZADO EL DIA 02 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 SERVICIO REALIZADO EL DIA 8 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 SERVICIO REALIZADO EL DIA 8 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 SERVICIO REALIZADO EL DIA 9 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 SERVICIO REALIZADO EL DIA 9 DE FEBRERO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #23 SERVICIO REALIZADO EL DIA 10 DE FEBRERO	\$10,000.00
		\$70,000.00
	NOTA: ESTOS COSTOS SON + I.V.A.	\$11,200.00
	PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	\$81,200.00

ACEPTO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
 ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B5) marca BNJ modelo 20PO/2E , serie N05M5927, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTQ. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTQ. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTQ


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación martes, 23 de febrero de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-18
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N05M5927
Volts: 440 Potencia: 1072 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue
Martinez
Jefe de Operación y
Mantenimiento de
Carcamos

Revisó

Gerardo Juan Padilla
Director de Drenaje y
Alcantarillado

Yb.Bo.

J. Encarnacion Ojeda Cobarrubias
Gerente de Operación y
Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA








CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

17 de enero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ modelo 20PO/2E , serie N03A5032/1, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

 ELABORA JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS	 SOLICITA PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS
 APROBA GERARDO JUÁREZ PADILLA DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PA	 CONOCIMIENTO J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS GERENTE DE OP. Y MTTTO
 AUTORIZA HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES DIRECCIÓN GENERAL	

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
 www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 17 de enero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO
Fecha de desinstalación: lunes, 22 de febrero de 2021
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
No. De Pozo/Carcamo: C-18
Hora: 9:00:00 a. m.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N03A5032/1
Volts: 440 Potencia: 800 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

V6.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

16 de febrero del 2021

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B3) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/2 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 16 de febrero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa x
 Fecha de desinstalación: jueves, 04 de marzo de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-23
 Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/2
 Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Covarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2018

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

16 de febrero del 2021

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
 SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
 JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
 DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
 DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 16 de febrero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grúa: Interna Externa
Fecha de desinstalación martes, 02 de marzo de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martínez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Covarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

16 de febrero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/2 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 16 de febrero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grúa: Interna Externa
Fecha de desinstalación viernes, 05 de marzo de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalación

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/2
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ochoa Covarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

16 de febrero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

PABLO DANIEL TECANHUEHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 16 de febrero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: miércoles, 03 de marzo de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-23
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhuehue Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ortaño Covarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

16 de febrero del 2021

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B5) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06Y6470/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de presupuesto a base a resultados (pbr) y mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2021, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
PABLO DANIEL TECANHUE MARTINEZ
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 16 de febrero de 2021

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación lunes, 08 de marzo de 2021 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$10,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06Y6470/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

Pablo Daniel Tecanhueve Martinez Jefe de Operación y Mantenimiento de

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Covarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General